2025/11/18 1/5 ログインなどを消す

ログインなどを消す

ログイン、最近の変更、メディアマネージャー、サイトマップ、ソースの表示、以前のリビジョンを消したい。

目次

- ログインなどを消す
 - ログインを消す
 - 古いテンプレート
 - 最近の変更など
 - モバイル対応
 - ソース表示とリビジョン
 - dokuwikiテンプレート
 - ログインを消す
 - 最近の変更など
 - モバイル対応
 - ソース表示など
 - config:disableactions
 - plugin:denyactions
 - ログインする

ログインを消す

テンプレートのPHPコードの中から、

```
tpl_action('login', 1, 'li');
```

を見つけて削除してしまえばいいのだが、これだとログアウトも消えてしまうので、

```
if (isset($_SERVER['REMOTE_USER'])) {
    tpl_action('login', 1, 'li');
}
```

こんな感じにすれば、ログインしているときには「ログアウト」が表示できる。

古いテンプレート

テンプレート **| template:20conesを**例にする。

最近の変更など

上と同じで、

```
tpl_action('recent', 1, 'li');
tpl_action('media', 1, 'li');
tpl_action('index', 1, 'li');
をみつけて、
```

```
if (isset($_SERVER['REMOTE_USER'])) {
    tpl_action('recent', 1, 'li');
    tpl_action('media', 1, 'li');
    tpl_action('index', 1, 'li');
}
```

モバイル対応

サーチメニューの隣のドロップダウンを表示しているところを見つける。

```
<div class="mobileTools">
     <?php tpl_actiondropdown($lang['tools']); ?>
</div>
```

面倒なので、ログイン中以外はドロップダウンそのものを削ってしまえ!

```
<div class="mobileTools">
     <?php if (isset($_SERVER['REMOTE_USER']))
tpl_actiondropdown($lang['tools']); ?>
</div>
```

ソース表示とリビジョン

ソース表示とリビジョンも削りたい。でも、ログインしている時は見たい。

```
$data = array(
   'view' => 'main',
   'items' => array(
             'edit'
'</span>'),
      'revert' => tpl_action('revert', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
      'revisions' => tpl_action('revisions', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
      'backlink' => tpl action('backlink', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
      'subscribe' => tpl action('subscribe', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
              'top'
'</span>')
```

http://ragi.mokuren.ne.jp/ Printed on 2025/11/18

2025/11/18 3/5 ログインなどを消す

);

```
if (isset($ SERVER['REMOTE USER'])) {
   $data = array(
        'view' => 'main',
        'items' => array(
           'edit' => tpl_action('edit', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
           'revert' => tpl_action('revert', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
           'revisions' => tpl_action('revisions', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
           'backlink' => tpl action('backlink', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
           'subscribe' => tpl_action('subscribe', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
           'top' => tpl_action('top', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>')
    );
} else {
   $data = array(
        'view' => 'main',
        'items' => array(
           'backlink' => tpl_action('backlink', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
           'top' => tpl action('top', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>')
   );
}
```

dokuwikiテンプレート

ログインを消す

tpl header.php, 41行目

```
if (!empty($_SERVER['REMOTE_USER'])) {
    echo '';
    tpl_userinfo(); /* 'Logged in as ...' */
    echo '';
}
echo (new \dokuwiki\Menu\UserMenu())->getListItems('action ');
```

```
if (!empty($_SERVER['REMOTE_USER'])) {
```

```
echo '';
tpl_userinfo(); /* 'Logged in as ...' */
echo '';
echo (new \dokuwiki\Menu\UserMenu())->getListItems('action ');
}
```

最近の変更など

```
tpl_header.php, 63行目
```

```
<?php echo (new \dokuwiki\Menu\SiteMenu())->getListItems('action ', false);
?>
```

```
<?php if (isset($_SERVER['REMOTE_USER']))
    echo (new \dokuwiki\Menu\SiteMenu())->getListItems('action ', false); ?>
```

モバイル対応

tpl hader.php, 60行目

```
<?php echo (new \dokuwiki\Menu\MobileMenu())->getDropdown($lang['tools']);
?>
```

```
<?php if (isset($_SERVER['REMOTE_USER']))
    echo (new \dokuwiki\Menu\MobileMenu())->getDropdown($lang['tools']); ?>
```

ソース表示など

main.php, 76行目

```
<?php echo (new \dokuwiki\Menu\PageMenu())->getListItems(); ?>
```

```
<?php if (isset($_SERVER['REMOTE_USER']))
        echo (new \dokuwiki\Menu\PageMenu())->getListItems();
    else
        echo (new \dokuwiki\Menu\RestrictedPageMenu())->getListItems(); ?>
```

inc/Menu/MobileMenu.php をコピーしRestrictedMobileMenu.php を作る。

```
<?php
namespace dokuwiki\Menu;

/**
  * Class PageMenu
  * Actions manipulating the current page. Shown as a floating menu in the</pre>
```

http://ragi.mokuren.ne.jp/ Printed on 2025/11/18

2025/11/18 5/5 ログインなどを消す

余計なものを削ってこんな感じにする。

config:disableactions

ia:config:disableactions

これを使うと、表示は消せるが、自分がログインしている時も使えなくなってしまう。

plugin:denyactions

ログインしていないユーザーの動作を禁止できるプラグイン。

Splugin: denyactions

revisions,diff,editを指定。

ログインする

?do=login でオケ。

From:

http://ragi.mokuren.ne.jp/ - らぎめも

Permanent link:

http://ragi.mokuren.ne.jp/dokuwiki/hidelogin?rev=1563127028

Last update: **2019/07/15**

