

# lftpをWindows 10で使う

rsync が Windows 10 で無事動いた ので、気を良くして lftp もチャレンジしてみた。

ロリポップはライトプランで契約しているのでSSHが使えない。だがFTPSは可能なので、Lftpを使ってFTPSでmirrorさせてみたい。

## lftp

<http://lftp.yar.ru/>

## 参考サイト

lftp FTPサーバに接続してファイルを転送する

lftpで行う手軽なバックアップ

lftp + sftp(ssh) でファイルの同期をとる

CLIマジック lftpで行う手軽なバックアップ

## lftp for Windowsのダウンロード

lftpはWindowsをサポートしていないがcygwinのDLLを使ったWindows版がある。

### LFTP for Windows

<https://nwgat.ninja/lftp-for-windows/>

chocolateyでも同じものが見つかる（現時点で4.8.0）。

<https://chocolatey.org/packages/lftp>

chocolatey用のインストールパッケージはこちら。

32bit - <https://f001.backblazeb2.com/file/nwgat-cdn/lftp/win32/lftp-4.8.0.win32-openssl.zip>

64bit - <https://f001.backblazeb2.com/file/nwgat-cdn/lftp/win64/lftp-4.8.0.win64-openssl.zip>

rsyncをWindow 10で使う でcygwinの32bit版DLLを%PATH%にインストールした。そこにlftpの64bit版をインストールするとcygwinの64bit版DLLとのコンフリクトが起きてしまう。だからlftpも32bit版をインストールするchocoを使う場合には、

```
choco install --x86 lftp
```

自分でインストールする場合には、上記の32bit版ZIPファイルをダウンロードして解凍する。

2019/07/17	00:00	<DIR>	bin
2019/07/17	00:00	<DIR>	etc
2017/07/15	03:42	35,819	GPL.txt
2017/07/15	03:42	122	nwgat.ninja.url

binフォルダの中身は

2017/07/15	03:42	795,677	bash.exe
2017/07/15	03:42	12,829	cygcom_err-2.dll
2017/07/15	03:42	2,058,269	cygcrypto-1.0.0.dll
2017/07/15	03:42	110,109	cyggcc_s-1.dll

2017/07/15	03:42	285,213	cyggssapi_krb5-2.dll
2017/07/15	03:42	1,034,269	cygiconv-2.dll
2017/07/15	03:42	42,525	cygintl-8.dll
2017/07/15	03:42	193,565	cygk5crypto-3.dll
2017/07/15	03:42	762,397	cygkrb5-3.dll
2017/07/15	03:42	39,965	cygkrb5support-0.dll
2017/07/15	03:42	313,373	cygncursesw-10.dll
2017/07/15	03:42	227,357	cygreadline7.dll
2017/07/15	03:42	432,669	cygssl-1.0.0.dll
2017/07/15	03:42	12,829	cygssp-0.dll
2017/07/15	03:42	1,473,053	cygstdc++-6.dll
2017/07/15	03:42	3,454,230	cygwin1.dll
2017/07/15	03:42	84,519	cygz.dll
2017/07/15	03:42	1,357,312	lftp.exe
2015/06/23	14:51	676,903	sh.exe
2017/07/15	03:42	727,581	ssh.exe
20個のファイル		14,094,644	バイト

binフォルダの内容をPATHの通ったフォルダにコピーしておく。

## lftpの実行とエラーへの対処

### SFTP転送にチャレンジ

せっくなのでSFTP転送にもチャレンジしてみたい。もちろん、ライトプランのロリポップではなく、別のサーバーを相手にしてのチャレンジだ。

[sshフォルダの準備](#) [鍵の生成と転送](#)を行ってSFTPのためのSSHの準備をした。

```
lftp sftp://ftp.server.name
```

lftp中でlsコマンドを実行してみたら、エラーになってしまった。

```
`ls' at 0 [exec(/bin/sh) failed: No such file or directory]
```

デバッグモードで実行してみると、こんな出力行があった。

```
-- Running connect program (ssh -a -x -s -l user sftp.server.name sftp)
```

直接ssh -a -x -s -l user sftp.server.name sftp) を実行してみた。パスワード入力のおとで、

```
Permission denied, please try again.
```

と出力されたsshをつかって、リモートでsftpを起動させているが、パーミッションが許可されていないようだ(ちなみに、このサーバーはさくらのスタンダードプラン)。

ではSSHログインに使っているユーザー名を指定してみた。

```
lftp -u user,password sftp://sftp.server.name
```

残念ながら変化なし。

SFTP転送は諦めざるを得なかった(仕様のにはできるはずなんだけど)。

SFTPが使える環境ではrsyncを使えばいいので、ここは諦めることにした。

## FTPS転送

```
lftp ftps://ftps.server.name
```

lftpのプロンプトでlsを実行してみると、  
**`ls' at 0 [Connecting...]**  
と表示して固まってしまった。

デバッグモードで実行してみると、  
-- Connecting to ftps.server.name (XX.XX.XX.XX) port 990  
port 990 (FTPSのImplicitモード) に接続しようとしてタイムアウトしていることがわかった。

lftpは、プロトコルにFTPSを指定されるとImplicitモードでポート990に接続しようとする。ところが、サーバー側は(さくらもロリポップも)FTPSはExplicit(明示的)モード専用だったので、接続できない、というわけだ。

```
lftp -e "set ftp:ssl-force true;" ftp.server.name
```

プロトコル指定なしだとデフォルトのFTPになるが、サーバーがFTPSに対応していればExplicit(明示的)モードでFTPSが使われる。ssl-forceをtrueに設定しておくと、サーバーがFTPSに対応していない場合には(パスワードの送信を拒否するため)エラーとなる。

lftpのプロンプトでlsを実行してみると、  
**`ls' at 0 [530 Login incorrect.]**

アノニマス・ユーザーでは当然だめということか。FTPのユーザー名とパスワードを指定する。

```
lftp -e "set ftp:ssl-force true;" -u user,password ftp.server.name
```

再びlsを実行すると。  
**ls: Fatal error: Certificate verification: unable to get local issuer certificate (XX:XX...**  
というエラーが発生した。

[lftp to webin freezes at `ls' at 0 \[Logging in...\] #1](#)

こちらによればSSLで接続している時に、証明書のサイト名とアドレスが合わないなどの場合にこのエラーになる。対策としては、set ssl:verify-certificate noの指定を行って証明書のチェックを省く。

```
lftp -e "set ftp:ssl-force true; set ssl:verify-certificate no" -u user,password ftp.server.name
```

FTPのほうがFTPSよりオーバーヘッドが少なく、転送が短時間で終わるので、敢えてFTPプロトコルで転送したい場合もありそう。そんな場合は、set ftp:ssl-allow offを指定すれば良さそう。

## フォルダの同期やバックアップ

フォルダの同期やバックアップに使うのはmirrorコマンドだ。

```
mirror [OPTS] [source [target]]
```

ダウンロードは

```
mirror remote local
```

アップロードは

```
mirror -R local remote
```

オプション

省略表記	フル表記	意味
-e	-delete	リモートに存在しないファイルを削除する
-n	-only-newer	新しいファイルのみダウンロードする
-v	-verbose[=level]	冗長な出力を行う
-x RX	-exclude RX	操作対象外のファイルを正規表現で指定する
-X GP	-exclude-glob GP	操作対象外のファイルをグロブパターン[*.*.htmlなど)で指定する
-R	-reverse	逆の同期(ファイルをアップロードする)
-P	-parallel[=N]	N個のファイルを並行してダウンロードする
	-script=FILE	実行されるコマンドをFILEに書き込むが、実際には実行しない
	-just-print, -dry-run	-script=-と同じ

```
mirror --delete --only-newer --verbose --parallel=2 source target
mirror -env -P 2 source target
```

Lftp Mirror Command Exclude Matching Files [Regex]

実行例

```
lftp -e "set ftp:ssl-force true; set ssl:verify-certificate no; mirror -env
-x data/cache /wiki /cygdrive/d/xampp/htdocs/wiki; bye" -u username,password
ftpserver.lolipop.jp
```

ロリポップのFTPサーバ(SFTPではない)に接続し、リモートの/wikiフォルダを、ローカルのD:\xampp\htdocs\wikiフォルダにコピーするが、キャッシュフォルダdata/cacheは除外する。また、リモートにないファイルはローカルから削除し(-e)新しいファイルだけダウンロードする(-n)

ローカルフォルダについてはC:\folderではなく、/cygdrive/c/folderというcygwinスタイルのフォルダ指定を行う必要がある。  
LFTPは -parallel オプションを使って並列で転送できるところがナイスrsyncにはこういう技はできないみたい。

.lftprc

setコマンド類は、/home/<ユーザー名>/.lftprcC:\home\ユーザー名\.lftprcに記述しておけばLFTPの起動時に読み込まれて実行される。

From:

<http://ragi.mokuren.ne.jp/> - らぎめも

Permanent link:

<http://ragi.mokuren.ne.jp/windows/lftp?rev=1563737525>

Last update: **2019/07/22**

