

rsyncをWindow 10で使う

rsyncを Windows 10 で使いたい。

リモートサーバーとローカルを同期させるのなら WinSCPで十分だ。だが WordPressのようにファイル数が多いと同期に時間がかかる rsyncなら圧縮オプションもあって転送時間が短くなる・・・と期待してやってみた。

SSHを利用してrsyncでファイル同期

<https://monoworks.co.jp/post/2018-07-31-rsync-with-ssh/>

SSHの公開鍵認証の設定とrsyncの設定まとめ

<https://2inc.org/blog/2012/06/26/1667/>

cwRsyncのダウンロード

残念ながら rsyncはWindowsに対応していない。Itefix Consultingが、cwRsync (cygwin + rsync)という製品を出しているが、1年間のアップグレード + サポート付きで\$19という価格は購入をためらわせるものがある。

過去にはFree Editionがあったが、公開をやめてしまったようだ。

cwRsync Free Edition 5.4.1

CNETに過去のFree Versionがミラーされていた (5.4.1, 2014/10/16) ので、これを使わせてもらう。内蔵されているrsyncのバージョンは3.1.1だ。

ダウンロードしたZIPファイルを展開する。

| | | | |
|------------|-------|-----------|---------------------|
| 2011/04/02 | 17:00 | 1,756 | cwrsync.cmd |
| 2014/08/07 | 18:33 | 1,816,576 | cygcrypto-1.0.0.dll |
| 2014/08/16 | 10:24 | 103,975 | cyggcc_s-1.dll |
| 2011/10/17 | 02:20 | 1,008,654 | cygiconv-2.dll |
| 2014/08/16 | 10:29 | 12,839 | cygssp-0.dll |
| 2014/08/14 | 06:04 | 3,197,390 | cygwin1.dll |
| 2013/05/10 | 06:21 | 74,269 | cygz.dll |
| 2014/10/17 | 06:19 | 1,108 | README.cwrsync.txt |
| 2008/04/16 | 00:12 | 4,170 | README.rsync.txt |
| 2014/06/25 | 05:31 | 439,310 | rsync.exe |
| 2014/10/17 | 05:59 | 0 | rsync.html |
| 2014/10/17 | 05:59 | 0 | rsyncd.conf.html |
| 2014/10/08 | 07:04 | 446,488 | ssh-keygen.exe |
| 2014/10/08 | 07:04 | 684,056 | ssh.exe |
| 14個のファイル | | 7,790,591 | バイト |

このうち*.exeと*.dllをPATHの通っているフォルダにコピーしておく。

cwRsync Free Edition 5.5.0

archive.orgにFree Versionが残っていた。

5.5.0, 2015/12/27のrsyncのバージョンは3.1.2だ。おそらくこれが、最終のFree Versionだろう。

```
2019/07/17 00:00 <DIR> bin
2015/12/27 21:08 1,679 cwrsrcmd
2015/12/27 20:48 1,108 README.cwrsrcmd.txt
2008/04/16 00:12 4,170 README.rsync.txt
3個ファイル 6,957 バイト
```

binフォルダの内容は

```
2015/12/19 06:29 2,028,061 cygcrypto-1.0.0.dll
2015/12/19 06:29 110,109 cyggcc_s-1.dll
2015/12/19 06:29 1,034,269 cygiconv-2.dll
2015/12/19 06:29 42,013 cygintl-8.dll
2015/12/27 18:02 41,501 cygpopt-0.dll
2015/07/03 06:10 12,829 cygssp-0.dll
2015/11/15 07:45 3,488,471 cygwin1.dll
2015/12/19 06:29 84,519 cygz.dll
2015/12/27 17:05 429,582 rsync.exe
2015/08/22 20:20 413,710 ssh-keygen.exe
2015/08/22 20:20 694,286 ssh.exe
11個ファイル 8,379,350 バイト
```

このbinフォルダの内容をPATHの通っているフォルダにコピーしておく。

.sshフォルダの準備

Windows 10のOpenSSHは、C:\Users\<ユーザー名>\.ssh に鍵を保存して参照する。

cwRsyncの場合には、/home/<ユーザー名>/.ssh/ を参照する。これは C:\home\<ユーザー名>\.ssh だ。

5.4.1では、環境変数HOMEが定義されていれば、%HOME%\ .ssh を参照してくれた（例：HOME=D:\であれば、D:\.ssh を参照した）。だが、5.5.0では%HOME%の存在は無視されてしまうようだ

できればWindowsのOpenSSHと鍵を共有できた方がよい（ような気がする）ので、

```
C:\Users\<ユーザー名>\.ssh
```

```
C:\home\<ユーザー名>\.ssh
```

この二つが同一になるようにしたい。そこで、ジャンクションを作成する。

```
mklink /j C:\home C:\Users
```

これでC:\にhomeというジャンクションができた（ちなみに、このジャンクションを削除するには rmdir home）

Windowsのシンボリックリンクとジャンクションとハードリンクの違い

<https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1306/07/news111.html>



環境変数CWRSYNCHOMEはどちらのバージョンでも参照していないようだ。

鍵の生成と転送

鍵の生成

ECDSA 384bitで鍵を生成する。

```
ssh-keygen -t ecdsa -b 384 -C "Comment"
```

Enter file in which to save the key (C:\Users\<>username>/.ssh/id_ecdsa):
というのは、鍵の保存先（ホームの下の.sshフォルダ）を尋ねてきているが、変更の必要が無ければEnterで。

Enter passphrase (empty for no passphrase):
パスフレーズを聞いてきているがrsyncを実行するたびにパスフレーズを入力するのが面倒なので、省略することにして、そのままEnter

ホームの下の.sshフォルダに id_ecdsa と id_ecdsa.pub の二つのファイルができてはいるはずだ（秘密鍵と公開鍵）。

-C “Comment” は鍵の識別用のコメントなので、自分のメールアドレスなどの連絡先、自分で識別できる文字列、あるいは空欄にすると良いようだ -C “” とか。

公開鍵をリモートサーバーに転送

scpを使うんだったら、

```
scp %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\.ssh\id_ecdsa.pub username@ftp.server.ne.jp:
```

あるいはFTPで転送する。
（リモートサーバーのホームディレクトリに転送したことにして進める）。

リモートサーバーにSSHでログインして.sshフォルダがなければ作っておく）

```
cat id_ecdsa.pub >> .ssh/authorized_keys
```

セキュリティのために、他のユーザーから見えないようにパーミッションを変えておく。

```
chmod 600 .ssh/authorized_keys  
chmod 700 .ssh
```

アップロードした id_ecdsa.pub は削除しておこう。

rm id_ecdsa.pub

Gowをインストールしている環境では scp がエラーになってしまった。
Gowでは scp コマンドは scp.bat というバッチファイルによって pscp.exe にリダイレクトされているが、そのあたりが良くないのかもしれない。



Windows 10の新しいバージョンではOpenSSHが標準でサポートされているので SCP コマンドも標準で実装されている。

C:\Program Files (x86)\Gow\bin から
scp.bat sftp.bat ssh.bat
を削除してしまえば %SystemRoot%\System32\OpenSSH\ の
scp.exe sftp.exe ssh.exe
が実行されるようになる (荒業) 。

秘密鍵のパーミッション変更

このままだと rsync を実行したときに

```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@          WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions 0770 for '/home/username/.ssh/id_ecdsa' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
Load key "/home/username/.ssh/id_ecdsa": bad permissions
```

というエラーが出てしまう UNIX 環境なら単に chmod 600 ~/.ssh/id_ecdsa でオッケーなのだが Windows 環境だとちょっと面倒な手順がいる (cygwin で chmod してもダメだった) 。

cwrsync permissions on private key

<https://stackoverflow.com/questions/26186429/cwrsync-permissions-on-private-key>

chmod には rsync コマンドそのものを使う。

```
pushd %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\ .ssh
rsync --chmod=700 id_ecdsa id_ecdsa.bak
move id_ecdsa.bak id_ecdsa
popd
```

Windows 10のOpenSSHでも使えるように

ここまでの設定で、cwRsyncのrsyncや同梱のsshは使えるようになったはず。だが Windows 10 のOpenSSHを使おうとすると・・・

```
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@          WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
```

```
Permissions for 'C:\\Users\\username\\.ssh\\id_ecdsa' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
```

とこの症状が再現してしまう。こちらは秘密鍵ファイルのACLの変更をしなければならない。

Windows SSH: Permissions for 'private-key' are too open\

<https://superuser.com/questions/1296024/windows-ssh-permissions-for-private-key-are-too-open>

1. id_ecdsaファイルを右クリックして、「プロパティ」を選択。
2. 「セキュリティ」タブを開く。
3. 「グループまたはユーザー名」をチェックする（自分のユーザー名とSYSTEM以外に、EveryoneとかUsersとかAdministratorsとか「なし」がリストに入っていたら、それを削除しなくてはならない）。
4. 「編集(E)」をクリック。
5. 自分のユーザー名とSYSTEM以外のエントリを、一つ一つクリックしては、「削除(R)」で削除していく。
6. SYSTEMは「特殊なアクセス許可」のみチェックされていることを確認。
7. 自分は変更、読み取りと実行、読み取り、書き込みにひととおりチェックが入っているのを確認。
8. 「OK」で閉じる。

もし、所有者が自分以外だったり、継承が有効になっているとうまくいかない。

```
icacls %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\.ssh\id_ecdsa /inheritance:r
icacls %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\.ssh\id_ecdsa /grant:r "%username%": "(R)"
```

を実行してから、セキュリティタブを開いて再度行ってみる。

参考までにコマンドライン版。

```
pushd %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\.ssh
:: Remove Inheritance ::
cmd /c icacls id_ecdsa /c /t /inheritance:d
:: Set Ownership to Owner ::
cmd /c icacls id_ecdsa /c /t /grant %username%:F
:: Remove All Users, except for Owner ::
cmd /c icacls id_ecdsa /c /t /remove Administrator "Authenticated Users"
BUILTIN\Administrators BUILTIN\Everyone System Users
:: Verify ::
cmd /c icacls id_ecdsa
popd
```

rsyncの実行

rsyncコマンドでファイルやディレクトリの同期を行う

<https://onoredekaiketsu.com/rsync-command/>

rsync コマンド (その1) ファイルやディレクトリを同期する

<https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1702/02/news031.html>

rsync -arv /dir/from/ /dir/to/ (fromをtoに同期させる)

rsync -arv /dir/from /dir/to/ (同期先に/dir/to/fromというディレクトリが作成される)

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| -a, --archive | アーカイブモード(-rlptgoD オプションと同義) |
| -r, --recursive | ディレクトリで再帰的に実行する |
| -l, --links | ソフトリンクを維持する |
| -p, --perms | パーミッションを維持する |
| -t, --times | タイムスタンプを維持する |
| -g, --group | グループを維持する |
| -o, --owner | オーナーを維持する (root のみ) |
| -D, --devices | デバイスを維持する (root のみ) |
| -u, --update | 同期先のファイルの方が新しい場合はスキップする |
| --delete | 同期元にはないファイルを同期先から削除する |
| -n, --dry-run | 実際の同期はせずに実行時の動作だけを表示[DryRun] |
| -z, --compress | 転送中のデータを圧縮する |
| -c, --checksum | 更新日とサイズではなく、チェックサムで変更の有無をチェックする |
| -v, --verbose | 動作内容を表示する |



-n をつけて十分テストを行ってから、本番に挑もう！
-z でデータを圧縮転送できる。



転送元や転送先のフォルダを指定する場合、リモートはusername@ftp.server.ne.jp:folder/subfolderという指定になる。コロンが(:) リモートのサーバー名とフォルダのセパレータとして使われているのでWindowsのドライブ名指定のコロンが使えない。そこで、ローカルフォルダについてはC:\folderではなく、/cygdrive/c/folderというcygwinスタイルのフォルダ指定を行う必要がある。



cwRsyncにはcygwinのDLLが含まれているためcygwinやGowをインストールしていなくても動作する。

From:

<http://ragi.mokuren.ne.jp/> - らぎめも

Permanent link:

<http://ragi.mokuren.ne.jp/windows/rsync?rev=1563380564>

Last update: **2019/07/18**

