

# 時刻表記

DokuWikiの[時刻表記](#)を変えたのでWordPressの表記も変えたいくなった。

## 参考URL

[PHPマニュアル 関数 date](#)

## WordPressの時刻表記

設定 一般に、日付と時刻の表示フォーマット指定がある。

## RSSフィードの時刻表記

### How WordPress Produces Feeds

[https://codex.wordpress.org/Customizing\\_Feeds](https://codex.wordpress.org/Customizing_Feeds)

によるとwp-includes の

- feed-rss2.php — [RSS 2.0](#)
- feed-rss.php — [RSS 0.92](#)
- feed-rdf.php — [RDF/RSS 1.0](#)
- feed-atom.php — [Atom](#)
- feed-atom-comments.php — コメントのAtom
- feed-rss2-comments.php — コメントのRSS 2.0

がフィード作っていることがわかる。

- feed.php — 上記のプログラムの共通関数

**feed.php** の function **get\_feed\_build\_date**( \$format ) が時刻表記を生成している関数なので、その関数のなかの適当なところに

```
// Format 'r' -> 'D, d M Y H:i:s O', 'H:i:s' -> '00:00:00'  
if ( strcmp( $format, 'r' ) == 0 )  
    $format = 'D, d M Y H:i:s O';  
$format = str_replace('H:i:s', '00:00:00', $format);
```

というコードを追加する。\$format はPHPのdate()関数に渡される引数で、'r'は[RFC 2822](#)の形式、すなわち 'D, d M Y H:i:s O' を意味する。

RSS2.0は get\_feed\_build\_date() 介さずに、直接 mysql2date() を呼び出しているので、**feed-rss2.php** と **feed-rss2-comments.php** の中にある以下の行を

```
<pubDate><?php echo mysql2date( 'D, d M Y H:i:s +0000', get_post_time( 'Y-m-d H:i:s', true ), false ); ?></pubDate>
```

このように変更する。

```
<pubDate><?php echo mysql2date( 'D, d M Y 00:00:00 +0000', get_post_time( 'Y-m-d H:i:s', true ), false ); ?></pubDate>
```

いずれも H:i:s を 00:00:00 に置き換えているだけだ。

## ping

WordPressの更新pingにも当然時刻は含まれている気がするけれど、こちらは単純にpingを停止するだけの対応にとどめておく。

From:

<https://ragi.mokuren.ne.jp/> - らぎめも

Permanent link:

<https://ragi.mokuren.ne.jp/wordpress/date>

Last update: **2019/07/28**

