

# ログインなどを消す

ログイン、最近の変更、メディアマネージャー、サイトマップ、ソースの表示、以前のリビジョンを消したい。

## 目次

- ログインなどを消す
  - ログインを消す
  - 古いテンプレート
    - 最近の変更など
    - モバイル対応
    - ソース表示とリビジョン
  - dokuwikiテンプレート
    - ログインを消す
    - 最近の変更など
    - モバイル対応
    - ソース表示など
  - config:disableactions
  - plugin:denyactions
  - ログインする

## ログインを消す

テンプレートのPHPコードの中から、

```
tpl_action('login', 1, 'li');
```

を見つけて削除してしまえばいいのだが、これだとログアウトも消えてしまうので、

```
if (isset($_SERVER['REMOTE_USER'])) {  
    tpl_action('login', 1, 'li');  
}
```

こんな感じにすれば、ログインしているときには「ログアウト」が表示できる。

## 古いテンプレート

テンプレート  [template:20cones](#) を例にする。

## 最近の変更など

上と同じで、

```
tpl_action('recent', 1, 'li');
tpl_action('media', 1, 'li');
tpl_action('index', 1, 'li');
```

をみつけて、

```
if (isset($_SERVER['REMOTE_USER'])) {
    tpl_action('recent', 1, 'li');
    tpl_action('media', 1, 'li');
    tpl_action('index', 1, 'li');
}
```

## モバイル対応

サーチメニューの隣のドロップダウンを表示しているところを見つける。

```
<div class="mobileTools">
    <?php tpl_actiondropdown($lang['tools']); ?>
</div>
```

面倒なので、ログイン中以外はドロップダウンそのものを削ってしまえ！

```
<div class="mobileTools">
    <?php if (isset($_SERVER['REMOTE_USER']))
    tpl_actiondropdown($lang['tools']); ?>
</div>
```

## ソース表示とリビジョン

ソース表示とリビジョンも削りたい。でも、ログインしている時は見たい。

```
$data = array(
    'view' => 'main',
    'items' => array(
        'edit' => tpl_action('edit', 1, 'li', 1, '<span>',
        '</span>'),
        'revert' => tpl_action('revert', 1, 'li', 1, '<span>',
        '</span>'),
        'revisions' => tpl_action('revisions', 1, 'li', 1, '<span>',
        '</span>'),
        'backlink' => tpl_action('backlink', 1, 'li', 1, '<span>',
        '</span>'),
        'subscribe' => tpl_action('subscribe', 1, 'li', 1, '<span>',
        '</span>'),
        'top' => tpl_action('top', 1, 'li', 1, '<span>',
        '</span>')
    )
)
```

```
);

if (isset($_SERVER['REMOTE_USER'])) {
    $data = array(
        'view' => 'main',
        'items' => array(
            'edit' => tpl_action('edit', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
            'revert' => tpl_action('revert', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
            'revisions' => tpl_action('revisions', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
            'backlink' => tpl_action('backlink', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
            'subscribe' => tpl_action('subscribe', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
            'top' => tpl_action('top', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>')
        )
    );
} else {
    $data = array(
        'view' => 'main',
        'items' => array(
            'backlink' => tpl_action('backlink', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>'),
            'top' => tpl_action('top', 1, 'li', 1, '<span>',
'</span>')
        )
    );
}
}
```

## dokuwikiテンプレート

テンプレート  [template:dokuwiki](#)はすこし違っていた。

### ログインを消す

tpl\_header.php, 41行目

```
if (!empty($_SERVER['REMOTE_USER'])) {
    echo '<li class="user">';
    tpl_userinfo(); /* 'Logged in as ...' */
    echo '</li>';
}
echo (new \dokuwiki\Menu\UserMenu()->getListItems('action '));
```

```
if (!empty($_SERVER['REMOTE_USER'])) {
```

```
    echo '<li class="user">';
    tpl_userinfo(); /* 'Logged in as ...' */
    echo '</li>';
    echo (new \dokuwiki\Menu\UserMenu()->getListItems('action '));
}
```

## 最近の変更など

tpl\_header.php, 63行目

```
<?php echo (new \dokuwiki\Menu\SiteMenu()->getListItems('action ', false);
?>
```

```
<?php if (isset($_SERVER['REMOTE_USER']))
    echo (new \dokuwiki\Menu\SiteMenu()->getListItems('action ', false); ?>
```

## モバイル対応

tpl\_hader.php, 60行目

```
<?php echo (new \dokuwiki\Menu\MobileMenu()->getDropdown($lang['tools']));
?>
```

```
<?php if (isset($_SERVER['REMOTE_USER']))
    echo (new \dokuwiki\Menu\MobileMenu()->getDropdown($lang['tools'])); ?>
```

## ソース表示など

main.php, 76行目

```
<?php echo (new \dokuwiki\Menu\PageMenu()->getListItems()); ?>
```

```
<?php if (isset($_SERVER['REMOTE_USER']))
    echo (new \dokuwiki\Menu\PageMenu()->getListItems());
else
    echo (new \dokuwiki\Menu\RestrictedPageMenu()->getListItems()); ?>
```

inc/Menu/MobileMenu.php をコピーしRestrictedMobileMenu.php を作る。

```
<?php

namespace dokuwiki\Menu;

/**
 * Class PageMenu
 *
 * Actions manipulating the current page. Shown as a floating menu in the
```

```
dokuwiki template
*/
class RestrictedPageMenu extends AbstractMenu {

    protected $view = 'page';

    protected $types = array(
        'Backlink',
        'Top',
    );

}
```

余計なものを削ってこんな感じにする。

## config:disableactions

[ja:config:disableactions](#)

これを使うと、表示は消せるが、自分がログインしている時も使えなくなってしまう。

## plugin:denyactions

ログインしていないユーザーのいくつかの動作を禁止できるプラグイン。画面からボタンを消してもURLに直接アクセスされた場合のための対処。

[plugin:denyactions](#)

revisions,diff,editを指定。

## ログインする

?do=login でオケ。

From:

<https://ragi.mokuren.ne.jp/> - らぎめも

Permanent link:

<https://ragi.mokuren.ne.jp/dokuwiki/hidelogin>

Last update: **2019/07/18**

